

# K他命與常見新興毒品一覽表

104.01.14 臺南市政府毒品危害防制中心製作

名稱	成分	外觀	舉例包裝外型	作用	副作用
K他命 /K仔	鹽酸氯胺酮 (Ketamine)	外觀成白色粉末，現多以 摻入香菸，以捲菸的方式 吸食		有飄浮及欣快 感，產生幻覺以 及輕微的解離 感。	長期使用會造成膀胱發 炎、潰爛，只要少許尿 量就會疼痛，有嚴重的 頻尿和急尿症狀。長期 使用K他命亦會導致腦 部病變及認知功能障礙 ，特別是記憶力變差。
喵喵/泡泡	Mephedrone	藍色藥丸、白色粉末，現 多以毒品咖啡包或巧克 力、跳跳糖等糖果的形式 販售		欣快、興奮、一 直想說話、外向	注意力變差、短期記憶 力退化、幻覺、妄想、 容易激動、焦慮、憂鬱
神仙水	GHB(液態快樂丸)	無色、無嗅、無味液體； 白色粉末、藥片、膠囊		喜悅、酒醉、催 情效果	讓人睡覺、昏迷、死亡、 記憶錯亂、遭性侵

名稱	成分	外觀	舉例包裝外型	作用	副作用
毒品咖啡包	MDMA(搖頭丸)、FM2、神仙水的粉末結晶、K他命、安非他命、喵喵等	以粉末的方式摻雜在咖啡包或奶茶內，以咖啡包或奶茶包的形式販售	 	飄飄然、興奮、幻覺	幻覺、心室心律不整、急性或慢性妄想型精神病、記憶力衰退、大腦不可逆的傷害
浴鹽	MDPV	外形多以結晶狀呈現，與市售浴鹽類似		歡快、興奮	混亂、焦慮、頭痛、產生生動逼真的幻覺、強烈攻擊行為
搖頭丸	MDMA	口服，常以各種不同顏色、圖案之錠劑、膠囊或粉末出現。現多以摻入糖果、巧克力或咖啡包中		愉悅、多話、情緒及活動力亢進	食慾不振、心跳加快、體溫過高、急性高血壓、急性脫水或水中毒

名稱	成分	外觀	舉例包裝外型	作用	副作用
毒郵票	25B-NBOMe	將郵票浸泡在毒品溶劑中，晾乾後可放入口中吞食		興奮、幻覺	似發瘋症狀；對聲音、形狀、顏色產生變形錯覺
烏羽玉	三甲氧苯乙胺 (mescaline)	外形很像一般小仙人掌，多肉且針刺較一般仙人掌少，可攪拌成果汁飲用或直接食用		興奮、幻覺	感官失調、精神分裂
阿拉伯茶/ 巧茶(Qat) (恰特草)	卡西酮(cathinone)	外形似普通莧菜，可直接嚼食，曬乾後似茶葉，可磨成粉末，配合飲料沖服		思維清晰、精力充、沛提振精神，覺得世間上沒有辦不到的事情	沮喪、邏輯混亂、什麼也不想做、厭食，導致營養不良、降低人體免疫力、心血管疾病
Happy 粉	PMMA、氯安酮	外形呈粉末狀，有如不同味道的砂糖，以加入清水、酒或汽水飲用		興奮、全身發熱、增強性慾	急性肝腎衰竭、休克、猝死